


Rev	Descrizione modifica						
<b>DELLA TOFFOLA</b>		Eseguito da:	VOLPATO_R	Data:	08/11/2002		
		Controllato da:		Data:			
		Approvato da:		Data:			
File:	E:\UT\TM\DOC2002\DV001428_0.e2		Arch:	Validita' docum:		01/01/2099	
Descrizione							Scala
TABELLA CAPACITIVA SERBATOIO DA HL 100 CASALGENTILE							1:20
Tolleranze generali		Formato	Ordine	Connessa	Tipo doc.	Codice doc.	Rev
UNI-ISO 2768 mK		A4V			M250	DV001428 / 0	Pagina
							1/4

Questo documento e' proprieta' della ditta BELLA TOFFOLA SpA e non puo' essere copiato, elaborato o divulgato senza autorizz

LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri
0	447.386	430	1825.42	860	3203.45	1290	4581.48
10	479.434	440	1857.47	870	3235.5	1300	4613.53
20	511.481	450	1889.51	880	3267.55	1310	4645.58
30	543.528	460	1921.56	890	3299.59	1320	4677.63
40	575.575	470	1953.61	900	3331.64	1330	4709.67
50	607.623	480	1985.66	910	3363.69	1340	4741.72
60	639.67	490	2017.7	920	3395.73	1350	4773.77
70	671.717	500	2049.75	930	3427.78	1360	4805.81
80	703.764	510	2081.8	940	3459.83	1370	4837.86
90	735.812	520	2113.84	950	3491.88	1380	4869.91
100	767.859	530	2145.89	960	3523.92	1390	4901.96
110	799.906	540	2177.94	970	3555.97	1400	4934
120	831.954	550	2209.99	980	3588.02	1410	4966.05
130	864.001	560	2242.03	990	3620.07	1420	4998.1
140	896.048	570	2274.08	1000	3652.11	1430	5030.15
150	928.095	580	2306.13	1010	3684.16	1440	5062.19
160	960.143	590	2338.17	1020	3716.21	1450	5094.24
170	992.19	600	2370.22	1030	3748.25	1460	5126.29
180	1024.24	610	2402.27	1040	3780.3	1470	5158.33
190	1056.28	620	2434.32	1050	3812.35	1480	5190.38
200	1088.33	630	2466.36	1060	3844.4	1490	5222.43
210	1120.38	640	2498.41	1070	3876.44	1500	5254.48
220	1152.43	650	2530.46	1080	3908.49	1510	5286.52
230	1184.47	660	2562.51	1090	3940.54	1520	5318.57
240	1216.52	670	2594.55	1100	3972.59	1530	5350.62
250	1248.57	680	2626.6	1110	4004.63	1540	5382.66
260	1280.62	690	2658.65	1120	4036.68	1550	5414.71
270	1312.66	700	2690.69	1130	4068.73	1560	5446.76
280	1344.71	710	2722.74	1140	4100.77	1570	5478.81
290	1376.76	720	2754.79	1150	4132.82	1580	5510.85
300	1408.8	730	2786.84	1160	4164.87	1590	5542.9
310	1440.85	740	2818.88	1170	4196.92	1600	5574.95
320	1472.9	750	2850.93	1180	4228.96	1610	5607
330	1504.95	760	2882.98	1190	4261.01	1620	5639.04
340	1536.99	770	2915.03	1200	4293.06	1630	5671.09
350	1569.04	780	2947.07	1210	4325.11	1640	5703.14
360	1601.09	790	2979.12	1220	4357.15	1650	5735.18
370	1633.14	800	3011.17	1230	4389.2	1660	5767.23
380	1665.18	810	3043.21	1240	4421.25	1670	5799.28
390	1697.23	820	3075.26	1250	4453.29	1680	5831.33
400	1729.28	830	3107.31	1260	4485.34	1690	5863.37
410	1761.32	840	3139.36	1270	4517.39	1700	5895.42
420	1793.37	850	3171.4	1280	4549.44	1710	5927.47

<b>DELLA TOFFOLA</b>		File: EAUT\TMM\DOC2002\DV001428_0.e2	
		Arch:	Stato:
Descrizione			
TABELLA CAPACITIVA SERBATOIO DA HL 100 CASALGENTILE			
Tolleranze generali		Scala	Formato
UNI-ISO 2768 mK		1:1.2	A4V
		Tipo doc.	Codice doc.
		M250	DV001428 / 0
		Rev	Pagina
			2/4
Questo documento e' proprieta' della ditta DELLA TOFFOLA SpA e non puo' essere copiato, elaborato o divulgato senza autorizz.			

LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri
1720	5959.52	2150	7337.55	2580	8715.58	3010	10063.9
1730	5991.56	2160	7369.6	2590	8747.63	3020	10083
1740	6023.61	2170	7401.64	2600	8779.67	3030	10100
1750	6055.66	2180	7433.69	2610	8811.72	3040	10115.2
1760	6087.7	2190	7465.74	2620	8843.77	3050	10128.4
1770	6119.75	2200	7497.78	2630	8875.82	3060	10140
1780	6151.8	2210	7529.83	2640	8907.86	3070	10150
1790	6183.85	2220	7561.88	2650	8939.91	3080	10158.5
1800	6215.89	2230	7593.93	2660	8971.96	3090	10165.7
1810	6247.94	2240	7625.97	2670	9004.01	3100	10171.6
1820	6279.99	2250	7658.02	2680	9036.05	3110	10176.4
1830	6312.04	2260	7690.07	2690	9068.1	3120	10180.2
1840	6344.08	2270	7722.12	2700	9100.15	3130	10183.1
1850	6376.13	2280	7754.16	2710	9132.19	3140	10185.2
1860	6408.18	2290	7786.21	2720	9164.24	3150	10187.1
1870	6440.22	2300	7818.26	2730	9196.29	3160	10188.9
1880	6472.27	2310	7850.3	2740	9228.34	3170	10190.8
1890	6504.32	2320	7882.35	2750	9260.38	3180	10192.6
1900	6536.37	2330	7914.4	2760	9292.43	3190	10194.5
1910	6568.41	2340	7946.45	2770	9324.48	3200	10196.3
1920	6600.46	2350	7978.49	2780	9356.53	3210	10198.2
1930	6632.51	2360	8010.54	2790	9388.57	3220	10200
1940	6664.56	2370	8042.59	2800	9420.62	3230	10201.8
1950	6696.6	2380	8074.64	2810	9452.67	3240	10203.7
1960	6728.65	2390	8106.68	2820	9484.71	3250	10205.5
1970	6760.7	2400	8138.73	2830	9516.76	3260	10207.4
1980	6792.74	2410	8170.78	2840	9548.81	3270	10209.2
1990	6824.79	2420	8202.82	2850	9580.86	3280	10211.1
2000	6856.84	2430	8234.87	2860	9612.9	3290	10212.9
2010	6888.89	2440	8266.92	2870	9644.95	3300	10214.8
2020	6920.93	2450	8298.97	2880	9677	3310	10216.6
2030	6952.98	2460	8331.01	2890	9709.05	3320	10218.5
2040	6985.03	2470	8363.06	2900	9741.09	3330	10220.3
2050	7017.08	2480	8395.11	2910	9773.14	3340	10222.2
2060	7049.12	2490	8427.15	2920	9805.19	3350	10224
2070	7081.17	2500	8459.2	2930	9837.23	3360	10225.8
2080	7113.22	2510	8491.25	2940	9869.28	3370	10227.7
2090	7145.26	2520	8523.3	2950	9901.33	3380	10229.5
2100	7177.31	2530	8555.34	2960	9933.3	3390	10231.4
2110	7209.36	2540	8587.39	2970	9964.36	3400	10233.2
2120	7241.41	2550	8619.44	2980	9992.92	3410	10235.1
2130	7273.45	2560	8651.49	2990	10018.9	3420	10236.9
2140	7305.5	2570	8683.53	3000	10042.6	3430	10238.8

**DELLA TOFFOLA**


File: E:\UT\TM\DOC2002\DV001428\_0.e2

Arch: Stato:

Descrizione

TABELLA CAPACITIVA SERBATOIO DA HL 100 CASALGENTILE

Tolleranze generali  
UNI-ISO 2768 mK



Scala  
1:1.2

Formato  
A4V

Tipo doc.  
M250

Codice doc.  
DV001428 / 0

Rev  
0

Pagina  
3/4

Questo documento è proprietà della ditta DELLA TOFFOLA S.p.A. e non può essere copiato, elaborato o divulgato senza autorizz

