

Rev	Descrizione modifica						
DELLA TOFFOLA	Eseguito da:	VOLPATO_R	Data:	08/11/2002			
	Controllato da:		Data:				
	Approvato da:		Data:				
File:	ENUT\TMN\DOC2002\DV001429_0.e2	Arch:	Validita' docum:		01/01/2099		
Descrizione	TABELLA CAPACITIVA SERBATOIO DA HL 150 CASALGENTILE						Scala
							1:20
Tolleranze generali		Formato	Ordine	Connessa	Tipo doc.	Codice doc.	Rev
UNI-ISO 2768 mK		A4V			M250	DV001429 / 0	Pagina
							1/4

Questo documento e' proprieta' della ditta BELLA TOFFOLA SpA e non puo' essere copiato, elaborato o divulgato senza autorizz

LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri
0	775.867	430	2886.59	860	4997.32	1290	7108.04
10	824.953	440	2935.68	870	5046.4	1300	7157.13
20	874.04	450	2984.76	880	5095.49	1310	7206.21
30	923.127	460	3033.85	890	5144.58	1320	7255.3
40	972.213	470	3082.94	900	5193.66	1330	7304.39
50	1021.3	480	3132.02	910	5242.75	1340	7353.47
60	1070.39	490	3181.11	920	5291.84	1350	7402.56
70	1119.47	500	3230.2	930	5340.92	1360	7451.65
80	1168.56	510	3279.28	940	5390.01	1370	7500.73
90	1217.65	520	3328.37	950	5439.1	1380	7549.82
100	1266.73	530	3377.46	960	5488.18	1390	7598.91
110	1315.82	540	3426.54	970	5537.27	1400	7647.99
120	1364.91	550	3475.63	980	5586.36	1410	7697.08
130	1413.99	560	3524.72	990	5635.44	1420	7746.17
140	1463.08	570	3573.8	1000	5684.53	1430	7795.25
150	1512.17	580	3622.89	1010	5733.62	1440	7844.34
160	1561.25	590	3671.98	1020	5782.7	1450	7893.43
170	1610.34	600	3721.06	1030	5831.79	1460	7942.51
180	1659.43	610	3770.15	1040	5880.88	1470	7991.6
190	1708.51	620	3819.24	1050	5929.96	1480	8040.69
200	1757.6	630	3868.32	1060	5979.05	1490	8089.77
210	1806.69	640	3917.41	1070	6028.13	1500	8138.86
220	1855.77	650	3966.5	1080	6077.22	1510	8187.95
230	1904.86	660	4015.58	1090	6126.31	1520	8237.03
240	1953.95	670	4064.67	1100	6175.39	1530	8286.12
250	2003.03	680	4113.76	1110	6224.48	1540	8335.21
260	2052.12	690	4162.84	1120	6273.57	1550	8384.29
270	2101.21	700	4211.93	1130	6322.65	1560	8433.38
280	2150.29	710	4261.02	1140	6371.74	1570	8482.47
290	2199.38	720	4310.1	1150	6420.83	1580	8531.55
300	2248.47	730	4359.19	1160	6469.91	1590	8580.64
310	2297.55	740	4408.28	1170	6519	1600	8629.73
320	2346.64	750	4457.36	1180	6568.09	1610	8678.81
330	2395.73	760	4506.45	1190	6617.17	1620	8727.9
340	2444.81	770	4555.54	1200	6666.26	1630	8776.99
350	2493.9	780	4604.62	1210	6715.35	1640	8826.07
360	2542.99	790	4653.71	1220	6764.43	1650	8875.16
370	2592.07	800	4702.8	1230	6813.52	1660	8924.25
380	2641.16	810	4751.88	1240	6862.61	1670	8973.33
390	2690.24	820	4800.97	1250	6911.69	1680	9022.42
400	2739.33	830	4850.06	1260	6960.78	1690	9071.51
410	2788.42	840	4899.14	1270	7009.87	1700	9120.59
420	2837.5	850	4948.23	1280	7058.95	1710	9169.68


DELLA TOFFOLA

File: E:\UT\TMM\DOC2002\DV001429_0.e2

Arch: Stato:

Descrizione

TABELLA CAPACITIVA SERBATOIO DA HL 150 CASALGENTILE

Tolleranze general UNI-ISO 2768 mK		Scala 1:1.2	Formato A4V	Tipo doc. M250	Codice doc. DV001429 / 0	Rev	Pagina 2/4
---------------------------------------	---	----------------	----------------	-------------------	-----------------------------	-----	---------------

Questo documento e' proprieta' della ditta BELLA TOFFOLA SpA e non puo' essere copiato, elaborato o divulgato senza autorizz

LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri
1720	9218.77	2150	11329.5	2580	13440.2	3010	15513.6
1730	9267.85	2160	11378.6	2590	13489.3	3020	15546.3
1740	9316.94	2170	11427.7	2600	13538.4	3030	15576.2
1750	9366.03	2180	11476.7	2610	13587.5	3040	15603.6
1760	9415.11	2190	11525.8	2620	13636.6	3050	15628.5
1770	9464.2	2200	11574.9	2630	13685.6	3060	15651
1780	9513.28	2210	11624	2640	13734.7	3070	15671.3
1790	9562.37	2220	11673.1	2650	13783.8	3080	15689.5
1800	9611.46	2230	11722.2	2660	13832.9	3090	15705.6
1810	9660.54	2240	11771.3	2670	13882	3100	15719.9
1820	9709.63	2250	11820.4	2680	13931.1	3110	15732.4
1830	9758.72	2260	11869.4	2690	13980.2	3120	15743.2
1840	9807.8	2270	11918.5	2700	14029.3	3130	15752.5
1850	9856.89	2280	11967.6	2710	14078.3	3140	15760.3
1860	9905.98	2290	12016.7	2720	14127.4	3150	15766.9
1870	9955.06	2300	12065.8	2730	14176.5	3160	15772.3
1880	10004.2	2310	12114.9	2740	14225.6	3170	15776.6
1890	10053.2	2320	12164	2750	14274.7	3180	15780
1900	10102.3	2330	12213	2760	14323.8	3190	15782.5
1910	10151.4	2340	12262.1	2770	14372.9	3200	15784.5
1920	10200.5	2350	12311.2	2780	14421.9	3210	15786.3
1930	10249.6	2360	12360.3	2790	14471	3220	15788.2
1940	10298.7	2370	12409.4	2800	14520.1	3230	15790
1950	10347.8	2380	12458.5	2810	14569.2	3240	15791.8
1960	10396.8	2390	12507.6	2820	14618.3	3250	15793.7
1970	10445.9	2400	12556.7	2830	14667.4	3260	15795.5
1980	10495	2410	12605.7	2840	14716.5	3270	15797.4
1990	10544.1	2420	12654.8	2850	14765.6	3280	15799.2
2000	10593.2	2430	12703.9	2860	14814.6	3290	15801.1
2010	10642.3	2440	12753	2870	14863.7	3300	15802.9
2020	10691.4	2450	12802.1	2880	14912.8	3310	15804.8
2030	10740.5	2460	12851.2	2890	14961.9	3320	15806.6
2040	10789.5	2470	12900.3	2900	15011	3330	15808.5
2050	10838.6	2480	12949.3	2910	15060.1	3340	15810.3
2060	10887.7	2490	12998.4	2920	15109.2	3350	15812.1
2070	10936.8	2500	13047.5	2930	15158.2	3360	15814
2080	10985.9	2510	13096.6	2940	15207.3	3370	15815.8
2090	11035	2520	13145.7	2950	15256.4	3380	15817.7
2100	11084.1	2530	13194.8	2960	15305.4	3390	15819.5
2110	11133.1	2540	13243.9	2970	15353.3	3400	15821.4
2120	11182.2	2550	13293	2980	15398	3410	15823.2
2130	11231.3	2560	13342	2990	15439.6	3420	15825.1
2140	11280.4	2570	13391.1	3000	15478	3430	15826.9

DELLA TOFFOLA


File: E:\UT\TM\DOC2002\DV001429_0.e2

Arch: Stato:

Descrizione

TABELLA CAPACITIVA SERBATOIO DA HL 150 CASALGENTILE

Tolleranze generali
UNI-ISO 2768 mK



Scala
1:1.2

Formato
A4V

Tipo doc.
M250

Codice doc.
DV001429 / 0

Rev
/ 0

Pagina
3/4

Questo documento e' proprieta' della ditta DELLA TOFFOLA S.p.A. e non puo' essere copiato, elaborato o divulgato senza autorizz

