

Rev	Descrizione modifica						
<b>DELLA TOFFOLA</b>	Eseguito da:	VOLPATO_R			Data:	12/11/2002	
	Controllato da:				Data:		
	Approvato da:				Data:		
File:	E:\UT\TMN\DOC2002\DV001437_0.e2			Arch:	Validita' docum: 01/01/2099		
Descrizione							Scala
TABELLA CAPACITIVA SERBATOIO DA HL 30 CASALGENTILE							1:15
Tolleranze generali		Formato	Ordine	Commessa	Tipo doc.	Codice doc.	Rev
UNI-ISO 2768 mK		A4V			M250	DV001437 / 0	Pagina
							1/3

Questo documento e' proprieta' della ditta BELLA TOFFOLA SpA e non puo' essere copiato, elaborato o divulgato senza autorizz

LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri
0	159.929	430	766.337	860	1372.74	1290	1979.15
10	174.031	440	780.439	870	1386.85	1300	1993.26
20	188.134	450	794.542	880	1400.95	1310	2007.36
30	202.236	460	808.644	890	1415.05	1320	2021.46
40	216.339	470	822.747	900	1429.15	1330	2035.56
50	230.441	480	836.849	910	1443.26	1340	2049.67
60	244.544	490	850.952	920	1457.36	1350	2063.77
70	258.646	500	865.054	930	1471.46	1360	2077.87
80	272.749	510	879.157	940	1485.57	1370	2091.97
90	286.851	520	893.259	950	1499.67	1380	2106.08
100	300.954	530	907.362	960	1513.77	1390	2120.18
110	315.056	540	921.464	970	1527.87	1400	2134.28
120	329.159	550	935.567	980	1541.98	1410	2148.38
130	343.261	560	949.67	990	1556.08	1420	2162.49
140	357.364	570	963.772	1000	1570.18	1430	2176.59
150	371.466	580	977.875	1010	1584.28	1440	2190.69
160	385.569	590	991.977	1020	1598.39	1450	2204.79
170	399.671	600	1006.08	1030	1612.49	1460	2218.9
180	413.774	610	1020.18	1040	1626.59	1470	2233
190	427.877	620	1034.28	1050	1640.69	1480	2247.1
200	441.979	630	1048.39	1060	1654.8	1490	2261.2
210	456.082	640	1062.49	1070	1668.9	1500	2275.31
220	470.184	650	1076.59	1080	1683	1510	2289.41
230	484.287	660	1090.69	1090	1697.1	1520	2303.51
240	498.389	670	1104.8	1100	1711.21	1530	2317.61
250	512.492	680	1118.9	1110	1725.31	1540	2331.72
260	526.594	690	1133	1120	1739.41	1550	2345.82
270	540.697	700	1147.1	1130	1753.51	1560	2359.92
280	554.799	710	1161.21	1140	1767.62	1570	2374.02
290	568.902	720	1175.31	1150	1781.72	1580	2388.13
300	583.004	730	1189.41	1160	1795.82	1590	2402.23
310	597.107	740	1203.51	1170	1809.92	1600	2416.33
320	611.209	750	1217.62	1180	1824.03	1610	2430.43
330	625.312	760	1231.72	1190	1838.13	1620	2444.54
340	639.414	770	1245.82	1200	1852.23	1630	2458.64
350	653.517	780	1259.92	1210	1866.33	1640	2472.74
360	667.619	790	1274.03	1220	1880.44	1650	2486.84
370	681.722	800	1288.13	1230	1894.54	1660	2500.95
380	695.824	810	1302.23	1240	1908.64	1670	2515.05
390	709.927	820	1316.33	1250	1922.74	1680	2529.15
400	724.029	830	1330.44	1260	1936.85	1690	2543.25
410	738.132	840	1344.54	1270	1950.95	1700	2557.36
420	752.234	850	1358.64	1280	1965.05	1710	2571.46

**DELLA TOFFOLA**

File: E:\UT\THM\DOC2002\DV001437\_0.e2


Arch:

Stato:

Descrizione

TABELLA CAPACITIVA SERBATOIO DA HL 30 CASALGENTILE

Tolleranze generali  
UNI-ISO 2768 mK



Scala  
1:1,2

Formato  
A4V

Tipo doc.  
M250

Codice doc.  
DV001437 / 0

Rev

1

Pagina  
2/3

Questo documento e' proprieta' della ditta BELLA TOFFOLA SpA. e non puo' essere copiato, elaborato o divulgato senza autorizz.

LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri
1720	2585.56	2150	3012.39
1730	2599.66	2160	3014.24
1740	2613.77	2170	3016.08
1750	2627.87	2180	3017.93
1760	2641.97	2190	3019.78
1770	2656.07	2200	3021.62
1780	2670.18	2210	3023.47
1790	2684.28	2220	3025.31
1800	2698.38	2230	3027.16
1810	2712.48	2240	3029.01
1820	2726.59	2250	3030.85
1830	2740.69	2260	3032.7
1840	2754.79	2270	3034.54
1850	2768.89	2280	3036.39
1860	2783	2290	3038.24
1870	2797.1	2300	3040.08
1880	2811.2	2310	3041.93
1890	2825.3	2320	3043.77
1900	2839.41	2330	3045.62
1910	2853.51	2340	3047.47
1920	2867.61	2350	3049.31
1930	2881.71	2360	3051.16
1940	2895.82	2370	3053
1950	2909.92	2380	3054.85
1960	2923.97		
1970	2937.42		
1980	2949.25		
1990	2959.46		
2000	2968.19		
2010	2975.53		
2020	2981.62		
2030	2986.58		
2040	2990.51		
2050	2993.54		
2060	2995.78		
2070	2997.63		
2080	2999.47		
2090	3001.32		
2100	3003.16		
2110	3005.01		
2120	3006.86		
2130	3008.7		
2140	3010.55		

**DELLA TOFFOLA**

File: E:\UT\TMN\DOC2002\DV001437\_0.e2


Arch:

Stator

Descrizione

TABELLA CAPACITIVA SERBATOIO DA HL 30 CASALGENTILE

Tolleranze generali  
UNI-ISO 2768 mK



Scala  
1:1.2

Formato  
A4V

Tipo doc.  
M250

Codice doc.  
DV001437 / 0

Rev

Pagina  
3/3

Questo documento e' proprieta' della ditta DELLA TOFFOLA S.p.A. e non puo' essere copiato, elaborato o divulgato senza autorizz