

Rev	Descrizione modifica						
DELLA TOFFOLA	Eseguito da:	VOLPATO_R			Data:	08/11/2002	
	Controllato da:				Data:		
	Approvato da:				Data:		
File:	E:\UT\TMH\DOC2002\DV001427_0.e2		Archiv:	Validita' docum:		01/01/2099	
Descrizione							Scala
TABELLA CAPACITIVA SERBATOIO DA HL 50 CASALGENTILE							1:20
Tolleranze generali		Formato	Ordine	Connessa	Tipo doc.	Codice doc.	Rev
UNI-ISO 2768 mK		A4V			M250	DV001427 / 0	Pagina
							1/3
Questo documento e' proprieta' della ditta BELLA TOFFOLA SpA e non puo' essere copiato, elaborato o divulgato senza autorizz							

LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri
0	232.918	430	1054.77	860	1876.62	1290	2698.48
10	252.031	440	1073.88	870	1895.74	1300	2717.59
20	271.144	450	1093	880	1914.85	1310	2736.7
30	290.257	460	1112.11	890	1933.96	1320	2755.81
40	309.37	470	1131.22	900	1953.07	1330	2774.93
50	328.482	480	1150.34	910	1972.19	1340	2794.04
60	347.595	490	1169.45	920	1991.3	1350	2813.15
70	366.708	500	1188.56	930	2010.41	1360	2832.27
80	385.821	510	1207.67	940	2029.53	1370	2851.38
90	404.934	520	1226.79	950	2048.64	1380	2870.49
100	424.047	530	1245.9	960	2067.75	1390	2889.6
110	443.16	540	1265.01	970	2086.86	1400	2908.72
120	462.272	550	1284.13	980	2105.98	1410	2927.83
130	481.385	560	1303.24	990	2125.09	1420	2946.94
140	500.498	570	1322.35	1000	2144.2	1430	2966.06
150	519.611	580	1341.46	1010	2163.32	1440	2985.17
160	538.724	590	1360.58	1020	2182.43	1450	3004.28
170	557.837	600	1379.69	1030	2201.54	1460	3023.39
180	576.95	610	1398.8	1040	2220.65	1470	3042.51
190	596.062	620	1417.91	1050	2239.77	1480	3061.62
200	615.175	630	1437.03	1060	2258.88	1490	3080.73
210	634.288	640	1456.14	1070	2277.99	1500	3099.85
220	653.401	650	1475.25	1080	2297.11	1510	3118.96
230	672.514	660	1494.37	1090	2316.22	1520	3138.07
240	691.627	670	1513.48	1100	2335.33	1530	3157.18
250	710.739	680	1532.59	1110	2354.44	1540	3176.3
260	729.852	690	1551.7	1120	2373.56	1550	3195.41
270	748.965	700	1570.82	1130	2392.67	1560	3214.52
280	768.078	710	1589.93	1140	2411.78	1570	3233.64
290	787.191	720	1609.04	1150	2430.9	1580	3252.75
300	806.304	730	1628.16	1160	2450.01	1590	3271.86
310	825.417	740	1647.27	1170	2469.12	1600	3290.97
320	844.529	750	1666.38	1180	2488.23	1610	3310.09
330	863.642	760	1685.49	1190	2507.35	1620	3329.2
340	882.755	770	1704.61	1200	2526.46	1630	3348.31
350	901.868	780	1723.72	1210	2545.57	1640	3367.43
360	920.981	790	1742.83	1220	2564.69	1650	3386.54
370	940.094	800	1761.95	1230	2583.8	1660	3405.65
380	959.207	810	1781.06	1240	2602.91	1670	3424.76
390	978.319	820	1800.17	1250	2622.02	1680	3443.88
400	997.432	830	1819.28	1260	2641.14	1690	3462.99
410	1016.55	840	1838.4	1270	2660.25	1700	3482.1
420	1035.66	850	1857.51	1280	2679.36	1710	3501.22

DELLA TOFFOLA

File: E:\UT\TM\DOC2002\DV001427_0e2


Arch:

Stato:

Descrizione

TABELLA CAPACITIVA SERBATOIO DA HL 50 CASALGENTILE

Tolleranze generali
UNI-ISO 2768 mK



Scala
1:1.2

Formato
A4V

Tipo doc.
M250

Codice doc.
DV001427 / 0

Rev
0

Pagina
2/3

Questo documento e' proprieta' della ditta BELLA TOFFOLA SpA. e non puo' essere copiato, elaborato o divulgato senza autorizz.

LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri	LIVELLO mm	CAPACITA' litri
1720	3520.33	2150	4342.18	2580	5048.24
1730	3539.44	2160	4361.29	2590	5050.16
1740	3558.55	2170	4380.41	2600	5051.52
1750	3577.67	2180	4399.52	2610	5052.81
1760	3596.78	2190	4418.63	2620	5054.09
1770	3615.89	2200	4437.75	2630	5055.37
1780	3635.01	2210	4456.86	2640	5056.65
1790	3654.12	2220	4475.97	2650	5057.93
1800	3673.23	2230	4495.08	2660	5059.21
1810	3692.34	2240	4514.2	2670	5060.5
1820	3711.46	2250	4533.31	2680	5061.78
1830	3730.57	2260	4552.42	2690	5063.06
1840	3749.68	2270	4571.54	2700	5064.34
1850	3768.8	2280	4590.65	2710	5065.62
1860	3787.91	2290	4609.76	2720	5066.9
1870	3807.02	2300	4628.87	2730	5068.19
1880	3826.13	2310	4647.99	2740	5069.47
1890	3845.25	2320	4667.1	2750	5070.75
1900	3864.36	2330	4686.21	2760	5072.03
1910	3883.47	2340	4705.33	2770	5073.31
1920	3902.59	2350	4724.44	2780	5074.6
1930	3921.7	2360	4743.55	2790	5075.88
1940	3940.81	2370	4762.66	2800	5077.16
1950	3959.92	2380	4781.78	2810	5078.44
1960	3979.04	2390	4800.89	2820	5079.72
1970	3998.15	2400	4820	2830	5081
1980	4017.26	2410	4839.12	2840	5082.29
1990	4036.38	2420	4858.23	2841.8	5082.52
2000	4055.49	2430	4877.34		
2010	4074.6	2440	4896.45		
2020	4093.71	2450	4915.57		
2030	4112.83	2460	4934.62		
2040	4131.94	2470	4952.97		
2050	4151.05	2480	4969.41		
2060	4170.17	2490	4983.94		
2070	4189.28	2500	4996.68		
2080	4208.39	2510	5007.75		
2090	4227.5	2520	5017.26		
2100	4246.62	2530	5025.33		
2110	4265.73	2540	5032.08		
2120	4284.84	2550	5037.63		
2130	4303.96	2560	5042.09		
2140	4323.07	2570	5045.59		

DELLA TOFFOLA

File: ENUT\TMM\DOC2002\DV001427_0.e2


Arch:

Stato:

Descrizione

TABELLA CAPACITIVA SERBATOIO DA HL 50 CASALGENTILE

Tolleranze generali
UNI-ISO 2768 mK



Scala
1:1.2

Formato
A4V

Tipo doc.
M250

Codice doc.
DV001427 / 0

Rev

Pagina
3/3

Questo documento e' proprieta' della ditta DELLA TOFFOLA S.p.A. e non puo' essere copiato, elaborato o divulgato senza autorizz